



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W ŁODZI

**PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONIE
2021 – 2022
na sieci dróg administrowanych przez
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W ŁODZI**

OPRACOWAŁ:

NACZELNIK
Wydziału Dróg
mgr inż. Paweł Nowak

UZGODNIŁ:

Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania
mgr inż. Sławomir Masierowski

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Mirosław Kukliński

Łódź, październik 2021 r.



Wprowadzenie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi realizuje obowiązek zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na obszarze województwa łódzkiego zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.jednol. Dz. U. 2021 r., poz. 1376 ze zm.)

Utrzymanie przejezdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym polega na wykonywaniu zespołu prac, których celem jest zmniejszenie utrudnień w ruchu drogowym. Jest to jedno z podstawowych zadań organizacyjno-technicznych, w ramach bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez służby liniowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,

Podejmowane działania mają na celu likwidację, a co najmniej zminimalizowanie ograniczeń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak występowanie śliskości nawierzchni na jezdni i chodnikach czy zalegający śnieg.

Definicje podstawowych zjawisk występujących na nawierzchni dróg pod wpływem działania czynników atmosferycznych.

Zimowe utrzymanie dróg- prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drodze na skutek utworzenia się na jej nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Gołoledź - warstwa lodu o grubości do 1 mm powstającego z zamrzniętej wody nieusuniętej z nawierzchni drogi, pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

Gołoledź występuje, gdy zaistnieją jednocześnie trzy warunki:

- a. temperatura nawierzchni ujemna
- b. temperatura powietrza od -6°C do $+1^{\circ}\text{C}$
- c. względna wilgotność powietrza jest większa niż 85%

Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni.

Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstająca z zamrzniętej wody nieusuniętej z nawierzchni drogi, pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:

- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości z nieusuniętego śniegu, pokrywającej całkowicie lub częściowo nawierzchnię warstwą o grubości kilku milimetrów;
- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości z nieusuniętego śniegu, pokrywającej całkowicie lub częściowo nawierzchnię warstwą o grubości kilku centymetrów;
- zalegającej na nawierzchni warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy;



Śliskość pośniegowa - nieusunięty z nawierzchni śnieg, ubity pod wpływem ruchu pojazdów i zmiennych warunków atmosferycznych ze zlodowaciałą górną warstwą.

Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni drogi po przejściu pługów i posypaniu środkami chemicznymi.

Szadź - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa niż 0°C.

Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.).

Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Miejsca niebezpieczne - skrzyżowania, skrzyżowania z liniami kolejowymi, mosty i wiadukty, odcinki o pochyleniu > 4 %, przystanki autobusowe, niebezpieczne zakręty.

Przyjęte założenia zimowego utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich

Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg opiera się o założone standardy zimowego utrzymania dróg określające wymagane stany nawierzchni jezdni oraz maksymalny czas osiągnięcia opisanego stanu nawierzchni po ustąpieniu zjawiska zimowego.

Opis warunków ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu przyjmowane są przy założeniu przeciętnych, typowych dla okresu zimowego warunkach pogodowych. W przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków zimowych (intensywne i długotrwałe opady śniegu, silne wiatry, częste zmiany temperatur z przejściem przez 0°C) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego w trakcie występowania zjawiska może być niemożliwe. W czasie występowania ekstremalnych warunków, służby drogowe skoncentrują swoją działalność przede wszystkim na zapewnieniu przejezdności dróg, a po ustaniu zjawisk stan dróg będzie doprowadzany do założonego standardu.

Stany utrzymania nawierzchni jezdni w warunkach zimowych, w standardzie II i III różnią się od siebie, jeżeli chodzi o założony efekt końcowy stanu jezdni drogi po ustaniu zjawiska powodującego utrudnienia w ruchu. Różnica pomiędzy standardami dotyczy również czasu niezbędnego do zwalczania występujących



na nawierzchni jezdni zjawisk.

Przyjmuje się, że czas, po ustaniu zjawiska atmosferycznego powodującego utrudnienie w ruchu, do jednokrotnego posypania lub odśnieżenia dróg nie może przekroczyć norm podanych w poniższej tabeli.

Tabela 1 . OPIS STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2021-2022

Lp	Standard	Opis stanu utrzymania drogi	Dopuszczalne występowanie utrudnień	
			po ustaniu opadów śniegu w czasie :	od stwierdzenia występowania zjawiska w czasie:
1	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości - jezdni posypana na całej długości	- śnieg luźny - 4 godz.; - błoto pośniegowe - 6 godz.; - śnieg zajeżdżony - dopuszczalne występowanie cienkiej warstwy nie utrudniającej ruchu.	- gołoledź - 3 godz.; - szron - 3 godz.; - szadź - 3 godz.; - śliskość pośniegowa - 4 godz.; - lodowica - 4 godz.
2	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości - jezdni posypana: - w terenie zabudowanym; - w miejscach niebezpiecznych; - w innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.	- śnieg luźny - 6 godz.; - zasy, języki śniegowe lokalnie - 6 godz.; - śnieg zajeżdżony występuje; - dopuszczalne utrudnienia dla samochodów osobowych.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 6 godz.; - szron - 6 godz.; - szadź - 6 godz.; - śliskość pośniegowa - 6 godz.; - lodowica - 6 godz.

Mając na względzie oczekiwania użytkowników dróg oraz uwzględniając możliwe do poniesienia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi koszty zimowego utrzymania dróg przyjęto, że drogi wojewódzkie będą utrzymywane w dwóch standardach - II i III. Wykaz odcinków dróg w standardzie II stanowi Załącznik nr 2 zaś w standardzie III stanowi Załącznik nr 3.

Umiejscowienie przyjętych standardów na sieci dróg wojewódzkich przedstawia mapa stanowiąca Załącznik nr 1



Dane rzeczowo- finansowe

Akcją zimowego utrzymania objęto drogi wojewódzkie o łącznej długości 1 333,253 km, w tym:

- standard II 199,657 km w tym 211,836 km miejsc niebezpiecznych;
- standard III 1 133,596 km w tym 422,158 km miejsc niebezpiecznych.

Z zimowego utrzymania wyłączone zostały odcinki dróg będące w przebudowie oraz w obrębie węzłów autostradowych, dróg ekspresowych, które utrzymywane są przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Podział dróg na właściwe standardy zimowego utrzymania odpowiada występującym na tych drogach natężeniom ruchu, jego specyfice (przeważający ruch samochodów osobowych, ciężarowych itp.) i charakterze (ruch lokalny, tranzytowy itp.).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi prowadzi na sieci dróg wojewódzkich akcję zimowego utrzymania dróg w oparciu o Wykonawców zewnętrznych dysponujących własnym sprzętem do zwalczania śliskości zimowej w ilości minimum 58 szt. jednostek sprzętowych (pługosolarek i pługów) w ramach usług zewnętrznych, 15 jednostek sprzętowych własnych z wynajętymi nośnikami oraz 12 jednostek sprzętu własnego.

Zimowym utrzymaniem objęte są również ciągi piesze zlokalizowane w pasach dróg wojewódzkich w obszarach miast. Planuje się odśnieżanie i zwalczanie śliskości na szerokości 1,50 m niezależnie od faktycznej szerokości ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego. W obszarach zamiejskich ciągi piesze i pieszo – rowerowe będą odśnieżane interwencyjnie. Łączna powierzchnia planowanych do utrzymania chodników 763 326 m², co odpowiada 167,644 km ciągów pieszych i pieszo-rowerowych o szerokości 1,50 m. Do utrzymania chodników planowane jest użycie pługów o szerokości min. 1,5 m z posypywarką o poj. min. 0,5 Mg. Wykaz odcinków chodników planowanych do zimowego utrzymania stanowi Załącznik Nr 4.

Z uwagi na wysokość środków finansowych zaplanowanych na zimowe utrzymanie chodników poza terenami miejskimi będzie wykonywane interwencyjnie, w przypadku intensywnych opadów śniegu oraz dużego oblodzenia.

Do dyspozycji zarządcy drogi pozostają własne jednostki sprzętowe tj. samochody skrzyniowe z solarkami i pługami w ilości 7 kpl. (OD Łowicz, OD Działoszyn, OD Koluszki, OD Uniejów, OD Przedbórz, OD Rawa Mazowiecka, OD Zygry) i 3 pojazdy UNIMOG oraz dodatkowo - 10 solarek i 10 pługów odśnieżnych, przystosowany do zamontowania na wynajętych nośnikach dla podejmowania działań interwencyjnych i w przypadku konieczności awaryjnego użycia sprzętu w ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg.



Koszt zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2021/2022 r., w miesiącach listopad – grudzień 2021 r., przy założeniu występowania przeciętnych warunków atmosferycznych, oszacowano na kwotę 3 350 000,00 zł.

Dla okresu zimowego w 2022 r., w miesiącach styczeń – kwiecień, zaplanowano kwotę 13 785 000,00 zł.

Wyszczególnienie elementów składowych ww. kosztów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	Razem sezon
	listopad– grudzień	styczeń – kwiecień	2021 / 2022
	(zł)	(zł)	(zł)
Koszt zakupu soli	950 000,00	2 800 000,00	3 750 000,00
Koszt zakupu piasku	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Koszt pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg	2 300 000,00	9 585 000,00	11 885 000,00
Koszt sprzątania pozimowego	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Ogółem	3 350 000,00	13 785 000,00	17 135 000,00

Uwaga: zestawione powyżej wartości wynikają ze złożonych przez ZDW w Łodzi materiałów planistycznych. Szacunkowe wartości prowadzenia A-Z w 2021 r. zostały podane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu a dla roku 2022 na podstawie złożonych materiałów planistycznych. Zestawione wartości mogą ulec zmianie w związku z podsumowaniem wydatków bieżącego utrzymania w 2021 roku oraz po uchwaleniu budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok.

Założenia szczegółowe prowadzenia akcji zima

1. Plan zwalczania śliskości zimowej.

1.1 Materiały do zwalczania śliskości zimowej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi do zwalczania śliskości zimowej planuje zużycie w sezonie 2021–2022 następujących ilości materiałów:

- sól drogowa 13 000 t,
- piasek 5 500 t.

Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny spełniać następujące wymagania:

- skutecznie i szybko topić występujący lód i zapobiegać gołoledzi na jezdni;
- zachowywać trwałość działania przez zakładany okres czasu;
- nie być toksyczne ani szkodliwe dla środowiska;
- nie wchodzić w reakcję i nie powodować dodatkowych uszkodzeń materiałów używanych do konstrukcji nawierzchni;
- dać się łatwo rozsypywać na nawierzchni;



- nie być łatwo usuwalne przez ruch pojazdów i wiatr;
- nie powodować korozji karoserii pojazdów i konstrukcji stalowych.

Materiały do zwalczania śliskości zimowej będą gromadzone na terenach Obwodów Dróg i Baz Zimowego Utrzymania. Drogi wojewódzkie odśnieżane będą zgodnie z przyjętymi standardami. Organizację pracy związaną z zimowym utrzymaniem dróg Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi dostosuje do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach. W pierwszej kolejności – w ramach danego standardu - będą odśnieżane drogi o największym natężeniu ruchu, celem zapewnienia ich przejezdności.

1.2. Bierna osłona dróg.

Bierna osłona dróg polega na niedopuszczeniu lub ograniczeniu nawiewania śniegu na korpus drogowy. Aby osiągnąć ten cel, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi planuje umieścić, na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich, w odpowiedniej odległości od korony drogi siatki przeciwsnieżne. Powodują one zmianę prędkości niosącego śnieg wiatru, a w rezultacie opadnięcie śniegu za zasłoną, a przed koroną drogi. Siatka przeciwsnieżna ustawiana będzie siłami Służby Drogowej, wyłącznie w miejscach zagrożonych powstawaniem zasp. Prace wykonane zostaną przed opadami śniegu, w okresie występowania temperatur dodatnich z uwzględnieniem końca okresu wegetacji roślin.

1.3 Koordynacja prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Pracą zimowego utrzymania dróg będą kierowały bezpośrednio ośrodki dyspozycyjne w Obwodach Drogowych. Łączność między operatorami sprzętu, a pracownikami Obwodów Drogowych zapewniona jest przez telefony komórkowe, których numery zawiera wykaz w Załączniku nr 5.

Nadzór nad Akcją Zima prowadzić będą dyżurni w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Dyżury pełnione będą w systemie zmianowym.

- | | |
|--|--|
| I zmiana od godziny 6:00 do 14:00 | - niezależnie od warunków pogodowych; |
| II zmiana od godziny 14:00 do 22:00 | - wprowadzona na podstawie bieżącej prognozy pogody; |
| III zmiana od godziny 22:00 do 6:00
dnia następnego | - wprowadzana w szczególnie niekorzystnych warunkach pogodowych. |

Dopuszcza się zawieszenie dyżurów pełnionych w ZDW w Łodzi oraz Obwodach Dróg przy długotrwałym występowaniu sprzyjających warunków pogodowych, niepowodujących utrudnień na drogach.

Dyżurny Zarządu nadzorujący prowadzenie Akcji Zima jest odpowiedzialny za zbieranie z placówek terenowych (Obwody Drogowe), danych dotyczących stanu utrzymania dróg, przygotowaniu meldunku oraz przekazaniu go do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Departamentu Infrastruktury



Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i mediów. Zadaniem służby pełniącej dyżury w ramach Akcji Zima jest również koordynowanie pracy sprzętu w skali całego województwa przy współpracy z Zarządcami pozostałych dróg publicznych układu komunikacyjnego województwa łódzkiego oraz przekazywanie otrzymanych interwencji dotyczących stanu dróg do odpowiednich Obwodów.

Prognozy pogody dla poszczególnych obszarów województwa łódzkiego będą pozyskiwane z informacji ogólnie dostępnych na stronach internetowych i mediów.

Osoby odpowiedzialne za koordynację akcji zimowej na sieci dróg wojewódzkich:

- | | |
|---|--|
| 1. Dyrektor | Mirosław Kukliński
tel. służbowy 42 616-22-42
kom. 607-45-00-76 |
| 2. Z-ca Dyrektora d/s Utrzymania | Sławomir Masierowski
tel. służbowy 42 616-22-52
kom. 504-77-53-97 |
| 3. Naczelnik Wydziału Dróg | Paweł Nowak
tel. służbowy 42 616-22-84
kom. 609-78-14-21 |

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie akcji zimowej w Rejonach Dróg Wojewódzkich:

1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie

Kierownik Rejonu	Jerzy Żak	tel. służbowy	44 632-11-40
		kom.	601-34-26-32

2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu

Kierownik Rejonu	Krzysztof Foks	tel. służbowy	46 837-53-41
		kom.	607-19-65-33

3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownik Rejonu	Ireneusz Szreder	tel. służbowy	44 647-82-03
		kom.	603-13-52-72

4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach

Kierownik Rejonu	Adam Szandrocha	tel. służbowy	43 678-23-46
		kom.	661-96-75-06

5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu

Kierownik Rejonu	Jolanta Stasiak	tel. służbowy	43 822-72-23
		kom.	603-131-340

DROGI WOJEWÓDZKIE

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA

SEZON 2021-2022

- Standard II
- Standard III
- Bazy ZUD

Telefon dyżurny Akcji Zima
w siedzibie ZDW w Łodzi:


(42) 616-22-87

Fax:

(42) 616-22-88

e-mail:

zima@zdw.lodz.pl



WYKAZ ODCINKÓW DRÓG
WOJEWÓDZKICH W II STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miasta - ulice)	Odcinek od km do km	Długość (km)
RDW BEŁCHATÓW					
1	483	Łask - Szczerców - Częstochowa	m. ŁASK: Górna, Narutowicza.	0+000 – 1+324	1,324
2	484	Buczek - Żelów - Bełchatów - Kamieńsk	m. ŻELÓW: Zachodnia, Kościuszki, Sienkiewicza, Piotrkowska. m. BEŁCHATÓW: Czapliniecka, Wojska Polskiego, Ampera, Świętojańska, Radomszczańska. m. KAMIENSK: Głowackiego.	3+453 – 8+179 18+287 – 28+039 43+500 – 44+659	4,726 9,752 1,159
3	485	Pabianice - Bełchatów	m. PABIANICE: Św. Jana, Kilińskiego, Jutrzkowicka. m. BYCHLEW m. JADWININ m. BEŁCHATÓW: Pabianicka.	0+000 – 5+395 32+881 – 34+596	5,395 1,715
4	742	Przyglów - Przedbórz - Włoszczowa	m. PRZEDBÓRZ: Piotrkowska, Krakowska.	33+ 402 – 33+985 33+ 985 – 34+587	0,583 0,602
5	784	Radomsko - Św. Anna	m. RADOMSKO: Gidelska.	0+000 – 0+406	0,406
6	473	Łask - Piotrków Trybunalski	m. ŁASK: Aleje Niepodległości, 9-go Maja.	79+766 – 81+643	1,877
7	482	Łódź - Pabianice - Łask	m. KSAWERÓW: Pabianicka. m. PABIANICE: Partyzancka, Łaska. m. ŁASK: Leśników Polskich, Warszawska.	0+000 – 3+107 3+107 – 4+023 6+430 – 9+450 16+910 – 22+971	3,107 0,916 3,020 6,061
8	476	Bełchatów - Dobrzelów	m. BEŁCHATÓW: Lipowa, Aleja Włókniarzy Sienkiewicza Piłsudskiego Dobrzelów	0+000 – 9+312	9,312
Razem długość II STANDARD RDW BEŁCHATÓW					49,955

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG
WOJEWÓDZKICH W II STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miasta - ulice)	Odcinek od km do km	Długość (km)
RDW ŁOWICZ					
1	573	Gostynin-Żychlin	m. ŻYCHLIN		
			3. Maja	46+425 – 47+465	1,040
			Plac Wolności	47+465 – 47+661	0,196
2	583	Bedlno-Żychlin-Sanniki	m. ŻYCHLIN		
			Narutowicza	4+737 – 5+585	0,848
			Traugutta	5+585 – 6+191	0,606
			Orłowskiego	6+191 – 6+565	0,374
			Sannicka	6+565 – 7+338	0,773
3	584	Sanniki- Łowicz	m. ŁOWICZ		
			Płocka	24+200 – 25+850	1,650
4	702	Kutno-Zgierz	m. KUTNO		
			Łąkoszyńska	0+000-1+250	1,250
			m. PIĄTEK		
			Kutnowska	17+740-18+826	1,086
			Rynek	18+826-19+000	0,174
			Senatorska	19+000-19+415	0,415
			Rondo DW702/DW703	rondo	0,130
5	703	Poddębice-Piątek-Łowicz	m. PIĄTEK		
			Łowicka	51+112-51+630	0,518
			m. ŁOWICZ		
			Łęczycka	80+066-81+747	1,681
			Piaskowa	81+747-81+816	0,069
6	704	Jamno-Łyszkowice-Brzeziny	m. BRZEZINY		
			Wojska Polskiego	28+200-30+594	2,394
			Modrzewskiego	30+594-31+273	0,679
7	705		m.BOLIMÓW	37+000 -38+600	1,600
8	707	Skierniewice-Rawa Mazowiecka-Nowe Miasto n/Pilicą	m. RAWA MAZOWIECKA		
			Skierniewicka	23+054-24+030	0,976
			Zamkowa Wola	24+252-25+153	0,901
			Biała		0,932
			Mszczonowska		
			Jerozolimska		
9	725	Rawa Mazowiecka-Biała Rawska	m. Rawa Maz.		
			Biała	0+000-2+000	2,000
			m. BIAŁA RAWSKA		
			Jana Pawła II	13+170-14+470	1,300
			Pl. Wolności	14+470-14+640	0,170
			Mickiewicza	14+640-14+770	0,130
			Wojska Polskiego	14+770-15+120	0,350
			Ogrodowa	15+120-16+150	1,030
Razem długość II STANDARD RDW ŁOWICZ					24,097
RDW PIOTRKÓW TRYBUNALSKI					
1.	708	Stryków - Brzeziny	m. STRYKÓW		
			obwodnica skrzyżowania z DK 14 –	1+560 ÷ 2+842	1,282
			m. BRZEZINY		
			Waryńskiego	35+800 – 39+694	3,894

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG
WOJEWÓDZKICH W II STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miasta - ulice)	Odcinek od km do km	Długość (km)
2.	713	Łódź- Tomaszów-Januszewice	TOMASZÓW MAZOWIECKI	46+656 – 55+075	8,419
			Warszawska,		
			Św. Antoniego,		
			Mościckiego		
			Mireckiego		
			Białobrzaska		
			Radomska		
			Opoczyńska		
			m. OPOCZNO	0+000 – 6+246	6,246
			Piotrkowska,		
Leśna					
Bończy					
Kolberga					
3.	715	Brzeziny- Koluszki- Ujazd	m. BRZYZINY	0+000 – 9+100	9,100
			Okrzei		
			m KOLUSZKI		
			Brzezińska		
			3 Maja		
			Towarowa		
Wiadukt					
4.	726	Rawa Mazowiecki Opoczno- Żarnów	m. OPOCZNO	43+950 – 46+348	2,398
			Inowłodzka		
			Perzyńskiego,		
			Waryńskiego	46+348 – 49+250	2,902
			M. OGONOWICE		
5.	728	Gra. wojew. Drzewica – gr. wojew.	m. DRZEWICA	55+300 – 58+200	2,900
			Warszawska		
			Pl. Wolności		
			Mostowa		
			Kolejowa		
Razem długość II STANDARD RDW PIOTRKÓW TRYBUNALSKI					37,141
RDW PODDĘBICE					
1	469	Uniejów – Stary Gostków - Wróblew	m. UNIEJÓW Łęczycka	0+000 -1+468	1,468
2	473	Kolonia Rożniatów - Uniejów - Szadek	m.UNIEJÓW Dąbska Polna	30+303 - 32+600	2,297
3	473	Kolonia Rożniatów - Uniejów - Szadek	m. SZADEK Uniejowska	60+255 - 62+922	2,667
4	702	Piątek – Warszycie - Zgierz	m. PIĄTEK Zgierska	19+415 - 19+700	0,285
5	702	Piątek – Warszycie - Zgierz	m. ZGIERZ Piątkowska	40+560 - 43+460	2,9
6	702	Piątek – Warszycie - Zgierz	m. PODDĘBICE Łęczycka	5+122 - 6+641	1,101
7	703	Poddębice – Łęczyca - Piątek	m. ŁĘCZYCA	29+780 - 32+892	3,112
			Kaliska Jana Pawła II Belwederska Kazimierza Odnowiciela		

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG
WOJEWÓDZKICH W II STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miasta - ulice)	Odcinek od km do km	Długość (km)
8	703	Poddębice – Łęczycza - Piątek	m. PIĄTEK Łęczycza Rynek	50+038 - 51+112	1,074
9	708	Ozorków – Warszycze - Stryków	m. OZORKÓW Maszkowska	0+000 - 0,314	0,314
10	708	Ozorków – Warszycze - Stryków	m. STRYKÓW Ozorkowska	21+588 - 21+954	0,366
	708	Ozorków – Warszycze - Stryków	obwodnica Strykowa	0+000 - 1+537	1,537
11	710	Konstantynów Ł. - Lutomiersk - Szadek- Warta-Błaszki	m. KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Łódzka, Lutomierska	4+230 - 12+922	8,692
12	710	Konstantynów Ł. - Lutomiersk - Szadek- Warta-Błaszki	m. SZADEK Osiny Kilińskiego Warszawska Rynek	31+047 - 34+634	3,587
	710	Konstantynów Ł. - Lutomiersk - Szadek- Warta-Błaszki	m. SZADEK Sieradzka	34+634 - 35+474	0,84
13	710	Konstantynów Ł. - Lutomiersk - Szadek- Warta-Błaszki	m. WARTA Łódzka Jagiellońska Świętojańska	60+105 - 61+172	1,067
14	710	Konstantynów Ł. - Lutomiersk - Szadek- Warta-Błaszki	m. BŁASZKI Przemysłowa	74+600 - 74+894	0,294
Razem długość II STANDARD RDW PODDĘBICE					31,601
RDW SIERADZ					
1	473	Szadek - Łask- skrzyżowanie z DW 482 w m. Łask	m. SZADEK Rynek Piotrkowska Nowe Miasto Łaska	62+922 - 64+040	1,118
			m. ŁASK Żeromskiego	76+400 - 77+378	0,978
2	479	Rossoszycza - Sieradz - DK 83 w m. Sieradz	m. SIERADZ Uniejowska	25+000 - 29+050	4,050
3	480	DK 12 - DK 83 m. Sieradz	m. SIERADZ P.O.W.	0+090 - 5+014	4,924
4	480	DW 482 – Widawa – Szczerców - DW 483	m. SIERADZ 1-go Maja Krakowskie Przedmieście	5+014 - 9+214	4,200
5	481	DW 482 - Łask - Widawa - DW 480	m. ŁASK Żeromskiego Mickiewicza Górna Widawska	0+000 - 2+000	2,000

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG
WOJEWÓDZKICH W II STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miasta - ulice)	Odcinek od km do km	Długość (km)
5	482	DW 473 - Zduńska Wola - DK 83	m. ŁASK Objazdowa Żeromskiego	22+971 - 25+439	2,468
			m. ZDUŃSKA WOLA Łódzka Łaska	33+793 - 40+031	6,238
7	482	DK 83 - Sieradz - Złoczew	m. SIERADZ Jana Pawła II	47+253 - 51+048	3,795
			m. ZŁOCZEW Sieradzka	67+827 - 69+827	2,000
8	450	gr. woj. łódzkiego i wielkopolskiego - Wyszanów - Wieruszów - DW 482	m. WIERUSZÓW Mirkowska Kućnicka	60+770 - 62+642	1,872
9	477	S-8 - Złoczew - DW 482	m. ZŁOCZEW Wieluńska	0+014 - 2+358	2,344
10	482	Złoczew - Walichnowy	m. ZŁOCZEW Łtutowska	69+827 - 70+927	1,100
			m. LUTUTÓW	79+350 - 85+390	6,040
11	482	Walichnowy - Wieruszów- Kućnica Skakawska - gr. woj. Łódzkiego i wielkopolskiego	m. KUŹNICA SKAKAWSKA	104+715 - 106+675	1,96
12	486	DK 43 - Wieluń- Działoszyn - DK 42	m. RUDA 18-go Stycznia	0+000 - 4+300	4,300
			m. DZIAŁOSZYN Wieluńska Kościelna	24+900 - 26+067	1,167
13	488	DK 74 - Dąbrowa - Wieluń - Jodłowiec - DK 74	m. DĄBROWA - WIELUŃ Wrocławska Traugutta Głowackiego Warszawska	0+435 - 6+644	6,209
14	491	DK 42 - Smolarze -gr. woj. łódzkiego i śląskiego	m. DZIAŁOSZYN Częstochowska	0+000 - 0+100	0,100
Razem długość II STANDARD RDW SIERADZ					56,863
OGÓŁEM DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DRÓG W II STANDARDZIE UTRZYMANIA ZIMOWEGO					199,657

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH W III STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 -
2022

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	Odcinek od km do km	Długość (km)
RDW BEŁCHATÓW				
1	483	Łask – Szczerców – Częstochowa	1+324 – 72+927	71,631
2	484	Buczek – Bełchatów – Kamieńsk	0+000 – 3+453	3,453
			8+179 – 18+287	10,108
			28+039 – 43+500	15,461
3	485	Pabianice – Wadlew – Bełchatów	5+395 – 32+881	27,486
4	492	Ważne Młyny – Kłobuck	0+000 3+419	3,419
5	742	Przyglów – Przedbórz – Włoszczowa	0+000 – 33+402	33,402
			34+587 – 38+640	4,053
6	784	Radomsko – Św. Anna	0+406 – 20+355	19,949
7	785	Ciężkowice – Włoszczowa	0+000 – 18+949	18,949
8	473	Łask – Wadlew - Piotrków Trybunalski	81+643 – 120+566	38,923
9	482	Łódź – Pabianice - Łask	9+450 – 16+971	7,460
Razem długość III STANDARD RDW BEŁCHATÓW				254,294
RDW ŁOWICZ				
1	581	Gostynin-Łanięta-Krośniewice	13+182 – 28+508 w km 27+900-28+210- utrzymanie obwodnicy m. Krośniewic w utrzymaniu GDDKiA	15,326
2	573	Gostynin-Żychlin	42+530 – 46+425	3,895
3	583	Bedlno-Żychlin-Sanniki	0+000 – 4+737	4,737
			7+338 – 7+627	0,289
4	584	Sanniki- Łowicz	6+669 – 24+200	17,531
5	702	Kutno-Zgierz	1+250 – 17+740	16,490
6	703	Poddebice-Piątek-Łowicz	51+630 – 80+066 odcinek km 54+250-55+000- wiadukt nad A-1 w utrzymaniu GDDKiA	27,686
7	704	Jamno-Łyszkowice-Brzeziny	0+000 – 28+200 w km 5+500-6+600- wiadukt nad A-2 w utrzymaniu GDDKiA	27,100
8	705	Sochaczew-Skierniewice-Jeżów	30+771 – 48+215 w km 38+809-39+600 - wiadukt nad A-2 w utrzymaniu GDDKiA	16,653
			56+098 – 74+163	18,065
9	707	Skierniewice-Rawa Mazowiecka- Nowe Miasto n/Pilicą	3+080 – 23+054	19,974
			25+153 – 39+958	14,805
10	725	Rawa Mazowiecka-Biała Rawska	2+000 – 13+170	11,170
			16+150 – 22+632	6,482
Razem długość III STANDARD RDW ŁOWICZ				200,203

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH W III STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 -
2022

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	Odcinek od km do km	Długość (km)
RDW PIOTRKÓW TRYBUNALSKI				
1.	708	Brzeziny skrzyż. z dr. kraj. 72	24+303 – 35+800	11,497
2.	713	Łódź-Tomaszów- Januszewice	11+031 ÷ 46+656	35,625
			55+075 ÷ 73+671	18,596
3.	714	Rzgów-Przypusta (autostrada A-1)	0+000 ÷ 7+947	7,947
		(autostrada.A-1) Wola Rakowa - Kurowice	8+954 ÷ 15+662	6,708
4.	715	Koluszki - Ujazd	9+100 ÷ 28+500	19,400
5.	716	Koluszki-Rokiciny-Piotrków	0+000 ÷ 38+376	38,376
		Rawa Maz.- Opoczno	1+130 – 43+950	42,820
		Opoczno -Żarnów	49+250 ÷ 64+511	15,261
7.	728	gr. wojew.- Drzewica- gr. wojew.	50+906 ÷ 55+300	4,394
			58+200 ÷ 61+066	2,866
8.	746	Żarnów- gr. wojew.	0+000 ÷ 6+425	6,425
Razem długość III STANDARD RDW PIOTRKÓW TRYBUNALSKI				209,915
RDW PODDĘBICE				
1	469	Uniejów – Stary Gostków -Wróblew	1+468 - 35+094	33,626
2	473	Gr. Województwa (Kolonja Rożniatów) -Uniejów	21+801 - 30+303	8,502
		Balin - Szadek	32+600 - 60+255	27,655
3	478	Rzymско - Ks. Wólka -Krępa	5+591 - 17+609	12,018
4	479	Dąbrówka - Rossoszyc	0+000 - 17+116	17,116
5	702	Piątek – Warszyc - Zgierz	19+700 - 40+560	20,860
6	703	Porcyny - Praga	0+000 - 5+540	5,540
		Poddebice - Łęczyca	6+223 - 29+780	23,139
		Łęczyca- Piątek	32+892 - 50+038	17,146
7	708	Ozorków – Warszyc –Stryków	0+314 - 21+588	21,274
8	710	Konstantynów Łódzki- Szadek	12+922- 31+047	18,125
		Szadek – Warta	35+474 - 60+105	24,631
		Warta - Błaszki	61+172 - 74+600	13,428
9	449	Romanów - Błaszki	64+821 - 70+868	6,047
Razem długość III STANDARD RDW PODDĘBICE				249,107
RDW SIERADZ				
1	473	Szadek – Łask - DW 482	64+040 - 76+400	12,360
2	479	DW 710 - Rossoszyc - Sieradz - DK 83 w m. Sieradz	17+116 - 25+000	7,884
3	480	DW 482 m. Sieradz – Widawa – Szczerców - DW 483	9+213-47+932	38,719
4	481	DW 482 w m. Łask - Łask - Widawa - DW 480	2+000 - 24+632	22,632
5	482	DW 473 w m. Łask - Zduńska Wola - DK 83	25+439-33+793	8,354
			40+031-47+253	7,168
6	482	DK 83 w m. Sieradz - Sieradz - Złoczew - DW 477	51+048-67+857	16,809

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH W III STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 -
2022

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	Odcinek od km do km	Długość (km)
7	450	gr. woj. łódzkiego i wielkopolskiego- Wyszanów - Wieruszów - DW 482 w m. Wieruszów	52+413-60+764	8,351
8	481	DW 480 - Widawa – Widoradz Górny - DW 488	24+632 - 58+551	33,919
9	482	DW 477 w m. Złoczew - Lututów - Walichnowy- S8	70+927-79+350	8,423
			85+390-90+433	5,043
10	482	DK 74 w m. Walichnowy - Kuźnica Skakawska - gr. woj. Łódzkiego i wielkopolskiego	109+738-106+647	3,091
			104+715-90+517	14,198
11	486	DK 43 w m. Wieluń -Wieluń – Działoszyn - DK 42 w m.Wieluń	4+300 - 24+900	20,600
12	491	DK 42 w m. Działoszyn - Smolarze - gr. woj. łódzkiego i śląskiego	0+100 - 4+753	4,653
13	488	DK 74 - Dąbrowa - Wieluń - Jodłowiec - DK 74	0+000-0+435	0,435
			6+644-14+082	7,438
Razem długość III STANDARD RDW SIERADZ				220,077
OGÓŁEM ZDW				1 133,596

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
RDW BEŁCHATÓW					
1	483	Łask- Częstochowa	m. Łask	obustronne	1 515,00
				jednostronne	490,50
			m. Buczek	obustronne	933,00
				jednostronne	1 558,50
			m. Szczerców	obustronne	1 395,00
				jednostronne	915,00
			m. Bogumiłowice	jednostronne	1 975,50
			m. Strzelce Wielkie	obustronne	1 545,00
				jednostronne	1 140,00
			m. Brzeźnica Stara	obustronne	1 275,00
				jednostronne	1 035,00
			m. Ważne Młyny	obustronne	360,00
2	484	Buczek - Bełchatów - Kamieński	m. Buczek	jednostronne	375,00
			m. Żelów	obustronne	7 195,50
			m. Bełchatów	obustronne	12 120,00
			m. Wólka Łękańska	jednostronne	5 092,50
				obustronne	1 023,00
			Droga serwisowa	jednostronne	1 987,50
			m. Łęka	jednostronne	588,00
				obustronne	1 882,50
			m. Kalisko	jednostronne	2 547,00
			m. Kamieński	obustronne	330,00
3	485	Pabianice - Bełchatów	m. Pabianice	obustronne	4 690,50
				jednostronne	2 359,50
			m. Dłutów	obustronne	1 770,00
				jednostronne	405,00
			m. Wadlew	obustronne	165,00
			m. Drużbice	jednostronne	1 170,00
			m. Bełchatów	obustronne	2 820,00
4	492	Ważne Młyny	m. Ważne Młyny - Kuźnica	obustronne	495,00
				jednostronne	127,50
			m. Kuźnica	obustronne	795,00
				jednostronne	232,50
5	742	Przyglów - Przedbórz	m. Włodzimierzów	obustronne	2 550,00
				jednostronne	1 102,50
			m. Łęczno	obustronne	877,50
				jednostronne	697,50
			m. Stobnica	jednostronne	345,00
			m. Ręczno	obustronne	1 290,00
				jednostronne	1 275,00
			m. Przedbórz	obustronne	1 950,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
			m. Przeciborz	jednostronne	660,00
6	784	Radomsko - Św. Anna	odc. Pławno - Gidle	obustronne	870,00
				jednostronne	2 895,00
7	785	Ciężkowice - Maluszyn	m. Żytno	obustronne	1 800,00
			m. Silniczka	obustronne	1 222,50
				jednostronne	1 830,00
			m. Maluszyn	obustronne	1 335,00
				jednostronne	232,50
8	473	Łask – Piotrków Trybunalski	m. Łask	obustronne	1 623,00
				jednostronne	1 192,50
			m. Teodory	jednostronne	1 132,50
			m. Aleksandrówek	jednostronne	262,50
			m. Karczmy	jednostronne	922,50
			m. Wadlew	obustronne	1 807,50
			m. Wadlew	jednostronne	2 614,50
			m. Grabica	jednostronne	765,00
9	482	Ksawerów – Pabianice – Łask	m. Ksawerów	jednostronne	4 660,50
			m. Pabianice	obustronne	4 689,00
				jednostronne	1 215,00
			m. Chechło	jednostronne	315,00
			m. Dobroń	jednostronne	1 365,00
			m. Łask Kolumna	jednostronne	2 250,00
			m. Łask	jednostronne	5 461,50
10	476	Bełchatów - Dobrzelów	m. Bełchatów	jednostronne	1 965,00
				obustronne	5 655,00
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ UTRZYMANYCH CHODNIKÓW RDW BEŁCHATÓW					121 137,00
RDW ŁOWICZ					
1	573	Gostynin-Żychlin	m. Żychlin	47+119-47+661 str. L	1 665,75
				47+217-47+302 str. P	
2	581	Gostynin-Łanięta-Krośniewice	m. Łanięta	14+230-14+580 str.P	787,50
3	583	Bedlno-Żychlin-Sanniki	m. Bedlno	0+060-0+370 str. L	742,50
			m. Dobrzelin	2+600-3+500 str. P	3 532,50
				3+500-4+170 str. L	
			m. Żychlin	4+170-6+800 str. P	5 917,50
				4+740-5+540 str. L	1 800,00
				6+150-6+964 str. L	2 442,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
4	584	Sanniki- Łowicz	m. Kiernozia	7+457-8+329 str. P	2 847,75
				7+710-7+870 str. L	288,00
				7+870 - 8+470 str. L	2 046,00
			m. Małszyce	24+460-24+840 str. L	1 140,00
5	702	Kutno-Zgierz	m. Kutno	0+090-1+190 str. P	3 300,00
				0+371-0+447 str. L	228,00
				0+670-1+190 str. L	1 560,00
			m. Wały	4+050-4+700 str. P	1 950,00
			m. Młogoszyn	10+255-10+550 str. P	735,00
			m. Piątek	17+700-19+380 str. L	7 110,00
				18+537-19+380 str. P	3 793,50
6	703	Poddębice-Piątek-Łowicz	m. Piątek	Rondo	630,00
				51+110 – 51+630	1 530,00
			m. Brzozów	61+660-61+700 str L	120,00
				61+700-61+730 str. P i L	180,00
				61+730-61+785 str P	165,00
			m. Bielawy	62+440-62+560 str L + P	720,00
				62+720-62+760 str P	120,00
				62+760-63+280 str L + P	3 120,00
				63+280-64+020 str. P	2 220,00
			m. Gaj	64+880-64+920 str L + P	240,00
				64+920-64+940 str L + P	120,00
				64+940-65+000 str P	180,00
			m. Piotrowice	67+270-67+340 str L	210,00
				67+340-67+420 str L i P	480,00
				67+420-67+640 str L	660,00
			m. Chruślin	69+270-69+300 str P	90,00
				69+300-69+570 str L + P	1 620,00
				69+570-69+620 str L	150,00
			m. Łowicz	80+580-81+680 str. L + ścieżka rowerowa	5 775,00
				80+650-81+816 str. P	2 623,50
7	704	Jamno-Łyszkowice-Brzeziny	Grudze-Gzinka	0+770-3+065 str. L	6 885,00
			m. Łyszkowice	6+627-7+250 str. P	1 776,75
				6+627-7+250 str. L	1 811,25
			m. Brzeziny	30+080-30+980 str. P	2 321,25
				30+440-30+585 str. L	435,00
				30+835-31+080 str. L	735,00
				31+080-31+273 str. P	579,00
				31+100-31+273 str. L	590,25
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ UTRZYMANYCH CHODNIKÓW RDW ŁOWICZ					77 973,00
RDW PODDĘBICE					

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
1	473	Kolonia Rożniatów – Uniejów-Szadek	m. Uniejów ul. Dąbska, Polna	31+320-32+595	3 285,00
2	702	Piątek- Warszycze-Zgierz	m. Piątek ul. Zgierska	19+415 - 19+670	382,50
3	702	Piątek- Warszycze-Zgierz	m. Zgierz ul. Piątkowska	40+904-43+450	5 904,00
4	703	Porczyny- Poddębice – Stary Gostków- Łęczycza- Piątek	m. Poddębice ul. Łęczycza - Sworawa	5+100 – 6+240	2 880,00
5	703	Porczyny- Poddębice – Stary Gostków- Łęczycza- Piątek	m. Łęczycza Kaliska, Jana Pawła II, Belwederska	29+789-31+910	6 363,00
6	703	Porczyny- Poddębice – Stary Gostków- Łęczycza-	m. Piątek ul. Łęczycza, Rynek	50+038-51+100	2 283,00
7	708	Ozorków-Warszycze - Stryków	m. Ozorków ul. Maszkowska	0+010-0+314	912,00
8	708	Ozorków-Warszycze - Stryków	m. Stryków ul. Ozorkowska	21+600-21+954	546,00
9	710	Konstantynów Ł. – Lutomiersk -Szadek	m. Konstantynów Ł. ul. Łódzka, Jana Pawła II, Lutomierska	4+230 – 10+450	8 061,00
10	710	Szadek Warta-Błaszki	m. Szadek ul. Sieradzka	34+900– 35+550	1 950,00
11	710	Szadek Warta-Błaszki	m. Wielka Wieś	35+550 – 35+980	645,00
12	710	Szadek Warta-Błaszki	m. Rossoszycza	48+408 – 49+823	1 185,00
13	710	Szadek Warta-Błaszki	m. Włyń	56+320 - 56+730	150,00
14	710	Szadek Warta-Błaszki	m. Warta ul. Łódzka, most, Świętojańska	58+180 – 60 +900	4 014,00
15	710	Szadek Warta-Błaszki	m. Lubanów	74+625 - 74+760	202,50
16	710	Szadek Warta-Błaszki	m. Błaszki ul. Przemysłowa	74+760 –74+895	405,00
17	449	Romanów -Błaszki	m. Romanów	65+249 – 65+670	630,00
18	449	Romanów -Błaszki	m. Brończyn	67+150 - 68+136	1 470,00
19	449	Romanów -Błaszki	m. Gzików	68+740 -70+600	3 330,00
20	449	Romanów -Błaszki	m. Borysławice	70+600 – 70+868	492,00
21	469	Uniejów – Stary Gostków - Wróblew	m. Wartkowice ul. Legionów	14+265 – 15+460	1 792,50
22	469	Uniejów – Stary Gostków - Wróblew	m. Stary Gostków	15+380- 15+460	120,00
23	469	Uniejów – Stary Gostków - Wróblew	m. Solca Wielka	32+795 - 32+990	292,50

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
24	473	Kolonia Rożniatów –Uniejów-Szadek	m. Rożniatów	21+801 - 22+481	1 056,00
25	473	Kolonia Rożniatów –Uniejów-Szadek	m. Czepów Górny	24+533 - 24+693	255,00
26	473	Kolonia Rożniatów –Uniejów-Szadek	m. Stanisławów	26+336 - 26+943	1 108,50
27	473	Kolonia Rożniatów –Uniejów-Szadek	m. Orzeszków	27+637 - 27+810	270,00
28	473	Kolonia Rożniatów –Uniejów-Szadek	m. Brzeziny	29+299 - 29+457	312,00
29	702	Piątek- Warszyc-Zgierz	m. Gieczno ul. Główna	27+358-27+770	987,00
30	702	Piątek- Warszyc-Zgierz	Gieczno - Rogóžno	27+779-29+856	3 115,50
31	702	Piątek- Warszyc-Zgierz	m. Biała ul. Zgierska	34+800-35+962	1 743,00
32	703	Porczyń- Poddębice – Stary Gostków- Łęczycy-Piątek	Sworawa - Wólka	6+240 – 17+550	18 604,50
33	703	Porczyń- Poddębice – Stary Gostków- Łęczycy-Piątek	m. Wola Niedźwiedzia	19+549-19+592	222,00
34	703	Porczyń- Poddębice – Stary Gostków- Łęczycy-Piątek	Chodów- Karkosy	19+919-21+789	2 983,50
35	703	Porczyń- Poddębice – Stary Gostków- Łęczycy-Piątek	m. Janków	22+661-23+597	1 468,50
36	703	Porczyń- Poddębice – Stary Gostków- Łęczycy-Piątek	Zduny-Łęczycy	24+090- 29+789	6 954,00
37	708	Ozorków-Warszyce - Stryków	Helenów- Maszkowice	0+314-1+360	2 178,00
38	708	Ozorków-Warszyce - Stryków	m. Sokolniki-Parcela	2+519-2+851	741,00
39	708	Ozorków-Warszyce - Stryków	m. Modlna	4+610-5+344	2 041,50
40	708	Ozorków-Warszyce - Stryków	Bądków - Warszycy	9+508 - 10+582	1 648,50
41	708	Ozorków-Warszyce - Stryków	m. Wola Branicka	12+341-12+590	379,50
42	708	Ozorków-Warszyce - Stryków	Kębliny - Anielin Śwędowski	14+260-18+207	7 944,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m ²]
43	708	Ozorków-Warszyce - Stryków	Smolice - Tymianka	19+232 - 21+600	3 811,50
44	708	Ozorków-Warszyce - Stryków	m. Stryków – Obwodnica	0+000-0+570	876,00
45	710	Konstantynów Ł.-Lutomiersk – Szadek	m. Antoniew	18+730 – 18+900	274,50
46	710	Konstantynów Ł.-Lutomiersk – Szadek	m. Kwiatkowice Las	20+202 – 20+380	282,00
47	710	Konstantynów Ł.-Lutomiersk – Szadek	m. Kwiatkowice	22+100 – 23+137	1 822,50
48	710	Konstantynów Ł.-Lutomiersk – Szadek	m. Kolonia Kwiatkowice	24+448 – 24+560	186,00
49	710	Konstantynów Ł.-Lutomiersk – Szadek	m. Dobruchów	26+112 – 26+265	306,00
50	710	Konstantynów Ł.-Lutomiersk – Szadek	m. Górna Wola	27+657 – 27+844	297,00
51	710	Konstantynów Ł.-Lutomiersk – Szadek	m. Tarnówka	29+370 – 30+995	400,50
52	710	Konstantynów Ł.-Lutomiersk – Szadek	m. Szadek ul. Osiny	30+985 – 33+860	4 398,00
53	710	Konstantynów Ł.-Lutomiersk – Szadek	m. Szadek ul. Warszawska	34+230–34+330	150,00
54	473	Balin -Szadek	m. Zyгры	53+170 – 54+080	1 899,00
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UTRZYMYWANYCH CHODNIKÓW RDW PODDĘBICE					116 010,00
RDW SIERADZ					
1	473	SZADEK – ŁASK - skrzyżowanie z DW 482 w m. Łask	Szadek, ul. Łaska	63+392 -63+578	978,00
			Dziadkowice	65+930 - 66+065	289,50
			Łask, ul. Żeromskiego	77+045 - 77+290	586,00
2	479	skrzyżowanie z DW 710 - ROSSOSZYCA - SIERADZ ul. Uniejowska - skrzyżowanie z DK 83 w m. Sieradz	Rossoszyca	17+323 - 17+495	303,00
			Rafałówka	19+140 - 19+255	193,50
			Miedźno	20+206 - 20+349	262,50
			Sieradz, ul. Uniejowska	24+974 - 29+000	9 825,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m ²]
3	480	skrzyżowanie z DK 12 (rondo)- w m. Sieradz, ul. POW - skrzyżowanie z DW 482 (rondo) ul. 1-go Maja, ul. Krakowskie Przedmieście – WIDAWA – SZCZERCÓW - skrzyżowanie z DW 483	POW	0+000 - 5+014	4 219,50
			ul. 1-go Maja	5+045 - 7+445	7 207,50
			ul. Krakowskie Przedmieście	7+445 - 7+919	1 119,75
			Witów-Strumiany	20+805 - 23+324	3 185,25
			Widawa	30+840 - 31+514	990,00
			Kolonia Zawady	34+736 35+142	999,00
			Klęcz-Restarzew	39+920 - 41+009	2 352,00
			Szczerców	46+354 47+932	2 728,80
4	481	skrzyżowanie z DW 482 w m. Łask - ŁASK - WIDAWA - skrzyżowanie z DW 480	Łask, ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Widawska	0+037 - 1+576	3 856,50
			Łopatki	3+473 -4+142	965,00
			Pruszków	7+767 -- 9+406	5 129,70
			Dobra	10+579 - 10+748	306,00
			Sędziejowice	13+000 -13+530	1 607,96
			Rogóżno	22+426 - 22+830	971,25
			Widawa, ul. Mickiewicza	24+781 - 24+616	349,50
5	482	ŁASK (skrzyżowanie z DW 473 al. Niepodległości) - Zduńska	Łask, ul. Objazdowa, Żeromskiego	22+971 - 25+332	5 553,30
			Orchów	25+827 - 26+023	32,00
			Okup	26+346 - 30+643	2 239,50
			Ostrówek	30+984 -32+230	118,00
			Krobanów	33+036 - 33+416	610,35
		Wola - skrzyżowanie z DK 83 (rondo na Półboru)	Zduńska Wola, ul. Łaska, Łódzka	33+686 - 40+031	16 948,28
			Czechy	40+031 - 43+118	8 683,30
			Stawiszczce	43+719 - 45+762	7 978,00
			Półboru	46+139 - 46+250	301,50
6	482	skrzyżowanie z DK 83 w m. SIERADZ (rondo Kaczyńskiego) Sieraz - ZŁOCZEW (skrzyżowanie z DW 477)	Sieradz, ul. Jana Pawła	47+333 - 50+490	5 692,35
			Dębołęka- Potok	56+101- 66+272	1 969,90
			Złoczew, ul. Sieradzka	67+943 - 68+793	5 613,45

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
7	450	gr. woj. łódzkiego i wielkopolskiego - WYSZANÓW - WIERUSZÓW (skrzyżowanie z DW 482 (rondo) w m. Wieruszów	Wyszanów	53+338 - 55+218	5 255,10
			Wyszanów	55+904 - 56+240	504,00
			Lubczyna	56+250 - 56+641	586,50
			Mirków	59+395 - 59+915	729,00
			Wieruszów	60+983 - 62+378	2 601,00
8	477	węzeł drogowy S-8 - Złoczew - skrzyżowania z DW 482 w m. Złoczew	Złoczew	0+622 - 1+450	1 242,00
			Złoczew, ul. Wieluńska	1+646 - 1+857	1 033,50
			Złoczew, ul. Kościelna	2+053 - 2+325	850,50
9	481	skrzyżowanie z DW 480 - WIDAWA – WIDORADZ GÓRNY - skrzyżowanie z DW 488	Widawa, ul. Wieluńska	24+648 - 24+865	325,50
			Witoldów	27+337 - 29+397	2 069,50
			Kocina	29+250 - 29+770	624,00
			Brzyków	29+770 - 30+847	2 205,30
			Osieczno	31+436 - 32+795	2 104,80
			Rychłocice	34+337 - 35+257	1 632,90
			Szynkielów	40+851 - 41+211	54,00
			Wielgie	43+695 - 44+270	897,00
10	482	ZŁOCZEW (skrzyżowanie z DW 477) - WALICHNOWY (węzeł drogowy S-8 WIELUŃ)	Masłowice	53+724 - 54+872	1 698,00
			Złoczew, ul. Lututowska	69+827 - 70+749	2 032,50
			Bujnow	71+715 - 72+843	45,00
			Kolonia Uników	74+168 - 74+397	30,00
			Wandalin	76+191 - 76+491	30,00
			Jeżopole-Dębina	81+216 - 81+766	1 339,50
			Lututów	83+188 - 83+720	204,00
			Siedlisko	87+711 - 87+990	60,00
			Pichlice	88+726 - 89+038	67,50
			Ryś	89+508 - 89+888	102,00
11	482	WALICHNOWY (skrzyżowanie z DK 74) - Wieruszów - KUŹNICA SKAKAWSKA -gr. woj. Łódzkiego i wielkopolskiego	Walichnowy	91+589 - 91+674	127,50
			Sokolniki	92+039 - 95+228	6 436,80
			Tyble	95+228 - 96+182	2 752,25
			Kopaniny	96+238 - 97+600	2 043,00
			Nowy Ochędzyn	98+121 - 100+472	4 929,00
			Chobanin	101+319 - 102+968	2 632,50
			Górka Walichnowska	102+968 - 103+361	717,00
			Pieczyska	103+319 - 104+312	1 716,50
			Wieruszów - Kuźnica Skakawska	106+036 - 107+856	552,75

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
12	486	skrzyżowanie z DK 43 w m. Wieluń - WIELUŃ - DZIAŁOSZYN - skrzyżowanie z DK 42 (rondo)	Wieluń, ul. 18-stycznia	0+019 - 2+027	5 676,00
			Ruda, ul. 18-stycznia	2+154 - 3+911	4 503,00
			Wierzchlas	7+170 - 7+283	460,50
			Kraszkowice	10+852 - 11+160	1 069,50
			Krzeczów	14+064 - 14+924	2 152,50
			Szczyty	21+578 - 22+721	2 911,50
			Działoszyn, ul. Kościelna	25+721 - 25+975	694,50
13	488	skrzyżowanie z DK 74 (przejazd PKP) DĄBROWA - WIELUŃ - JODŁOWIEC - skrzyżowanie z DK 74 (rondo)	Dąbrowa, ul. Wrocławska	0+440 - 2+958	7 905,75
			Wieluń, ul. Traugutta, Głowackiego, Warszawska	2+963 - 7+302	8 147,25
			Widoradz	7+668 - 9+282	2 970,00
			Olewin	9+320 - 9+768	607,50
			Sieniec	10+650 - 12+732	3 932,50
			Jodłowiec	13+158 - 13+494	276,00
			14	491	skrzyżowanie z DK 42 w m. DZIAŁOSZYN - SMOLARZE - gr. woj. łódzkiego i śląskiego
Smolarze	4+172 - 4+285	247,50			
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UTRZYMYWANYCH CHODNIKÓW RDW SIERADZ					196 740,040
RDW PIOTRKÓW TRYBUNALSKI					
1	708	Stryków - Brzeziny	Stryków - Brzeziny	Stryków rondo z wlotami przy wiadukcie A1 km 24+420	187,50
2	708	Stryków - Brzeziny	Stryków od ronda przez wiadukt A1 strona lewa	24+420 - 24+929	763,50
3	708	Stryków - Brzeziny	Stryków przez wiadukt A2 strona prawa	25+900 - 26+445	817,50
4	708	Stryków - Brzeziny	708 (Stryków, skrzyżowanie na Nowostawy - strona lewa)	25+274 - 25+445	256,50

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m ²]
5	708	Stryków - Brzeziny	Stryków, skrzyżowanie na Nowostawy - strona prawa	25+440 - 25+525	127,50
6	708	Stryków - Brzeziny	Niesułków - Niesułków Kolonia, strona lewa	27+390 - 27+590	300,00
7	708	Stryków - Brzeziny	Niesułków - Niesułków Kolonia, strona lewa	28+590 - 28+755	247,50
8	708	Stryków - Brzeziny	Niesułków - Niesułków Kolonia, strona prawa	27+474 - 30+075	3 901,50
9	708	Stryków - Brzeziny	Niesułków Kolonia strona prawa, lewa	30+075 - 30+133	174,00
10	708	Stryków - Brzeziny	skrzyżowanie na Poćwiardówkę (Dąbrówka Duża) - strona lewa	31+610 - 31+735	187,50
11	708	Stryków - Brzeziny	skrzyżowanie na Poćwiardówkę (Dąbrówka Duża) - strona prawa	31+730 - 31+792	93,00
12	708	Stryków - Brzeziny	Dąbrówka Duża - Tadzin, strona prawa	32+145 - 36+030	5 827,50
13	708	Stryków - Brzeziny	Dąbrówka Duża, strona lewa	32+495 - 32+560	97,50
14	708	Stryków - Brzeziny	Dąbrówka Duża - Tadzin, strona lewa	33+530 - 33+950	630,00
15	708	Stryków - Brzeziny	Dąbrówka Duża, strona lewa	34+885 - 34+950	97,50
16	708	Stryków - Brzeziny	Dąbrówka Duża - Tadzin, strona lewa	35+760 - 36+030	405,00
17	708	Stryków - Brzeziny	Brzeziny ul. Waryńskiego, strona lewa	37+295 - 37+360	97,50
18	708	Stryków - Brzeziny	Brzeziny ul. Waryńskiego, strona lewa	38+173 - 39+684	2 266,50

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m ²]
19	708	Stryków - Brzeziny	Brzeziny ul. Waryńskiego, strona prawa	37+360 - 37+547	280,50
20	708	Stryków - Brzeziny	Brzeziny ul. Waryńskiego, strona prawa	38+720 - 39+684	1 446,00
21	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Andrespol, strona lewa	11+031 - 12+835	2 706,00
22	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Andrespol, strona prawa	11+031 - 15+665	6 951,00
23	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Kraszew - Bukowiec Kurowice, strona lewa	13+850 - 13+926	114,00
24	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Kraszew - Bukowiec Kurowice, strona lewa	14+797 - 14+880	124,50
25	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Kraszew - Bukowiec Kurowice, strona lewa	15+665 - 16+245	870,00
26	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Kraszew - Bukowiec Kurowice, strona prawa	16+245 - 19+570	4 987,50
27	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Kraszew - Bukowiec Kurowice, strona lewa	17+320 - 17+390	105,00
28	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Kraszew - Bukowiec Kurowice, strona lewa	18+090 - 18+150	90,00
29	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Kraszew - Bukowiec Kurowice, strona lewa	18+710 - 19+650	1 410,00
30	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Kraszew - Bukowiec Kurowice, strona prawa	19+520 - 19+850	495,00
34	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Rokiciny rondo 713/716, strona lewa	28+200 - 28+470	405,00
35	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Rokiciny rondo 713/716, strona prawa	28+330 - 28+450	180,00
36	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Buków, strona lewa	33+700 - 34+700	1 500,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m ²]
					0,00
38	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Ujazd, strona lewa	38+415 - 40+160	2 617,50
39	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Ujazd, strona prawa	38+415 - 41+650	4 852,50
40	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Tobiasze, Zaborów, Sangrodz, Komorów, Tomaszów Maz., strona lewa	41+090 - 46+656	8 349,00
41	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Tobiasze, Zaborów, Sangrodz, Komorów, Tomaszów Maz., strona prawa	42+288 - 46+656	6 552,00
42	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Tomaszów Mazowiecki ul. Warszawska, Św. Antoniego, I. Mościckiego strona lewa, prawa	46+656 - 49+916	9 780,00
43	713	Łódź - Kurowice - Tomaszów Mazowiecki	Tomaszów Mazowiecki ul. I. Mościckiego, strona lewa, prawa	49+916 - 50+096	540,00
44	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Tomaszów Mazowiecki ul. Mireckiego, strona lewa, prawa	50+096 - 51+581	4 455,00
45	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Tomaszów Mazowiecki ul. Białobrzeska, strona lewa, prawa	51+581 - 52+723	3 426,00
46	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Tomaszów Mazowiecki ul. Radomska, strona prawa	52+723 - 53+350	940,50
47	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Tomaszów Mazowiecki ul. Radomska, strona lewa	53+200 - 53+350	225,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
48	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Tomaszów Mazowiecki ul. Opoczyńska, strona prawa	53+350 - 55+080	2 595,00
49	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Tomaszów Mazowiecki ul. Opoczyńska, strona lewa	53+350 - 53+430	120,00
50	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Kamień, strona lewa	64+860 - 65+290	645,00
51	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Kamień, strona prawa	64+800 - 64+950	225,00
52	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Kamień, strona prawa	65+130 - 65+200	105,00
53	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Szadkowiec - Antoniówka, strona lewa	66+700 - 66+900	300,00
54	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Szadkowiec - Antoniówka, strona prawa	66+800 - 67+560	1 140,00
55	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Kunice - Gawrony, strona lewa	69+490 - 69+500	15,00
56	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Kunice - Gawrony, strona prawa	69+350 - 69+570	330,00
57	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Kunice - Gawrony, strona prawa	69+660 - 70+740	1 620,00
58	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Gawrony, strona prawa	71+585 - 71+595	15,00
59	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Januszewice, strona lewa	72+150 - 72+200	75,00
60	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Januszewice, strona lewa	72+920 - 72+980	90,00
61	713	Tomaszów Mazowiecki - Januszewice	Januszewice, strona prawa	72+195 - 73+315	1 680,00
62	713	Opoczno	Opoczno (ul. Piotrkowska, strona lewa)	od ronda do ul. Leśnej	1 740,00
63	713	Opoczno	Opoczno (ul. Piotrkowska, strona prawa)	od ronda do ul. Leśnej	354,00
64	713	Opoczno	Opoczno (ul. Leśna, strona lewa, prawa)	od ul. Piotrkowskiej do ul. Piotrkowskiej	3 897,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m ²]
65	713	Opoczno	Opoczno (ul. Piotrkowska, strona lewa)	od ul. Leśnej do ronda	2 040,00
66	713	Opoczno	Opoczno (ul. Piotrkowska, strona prawa)	od ul. Leśnej do ronda	2 091,00
67	713	Opoczno	Opoczno ul. 17-go Stycznia, strona lewa i prawa	od ronda do ul. Waryńskiego	3 015,00
68	713	Opoczno	Opoczno (ul. Kolberga, strona lewa)	od ul. Waryńskiego do ronda	1 977,00
69	713	Opoczno	Opoczno (ul. Kolberga, strona prawa)	od ul. Waryńskiego do ronda	234,00
70	714	Rzgów - Kurowice	Rzgów, strona lewa	0+050 - 2+170	3 180,00
71	714	Rzgów - Kurowice	Rzgów, strona prawa	0+050 - 1+570	2 280,00
72	714	Rzgów - Kurowice	Rzgów, strona prawa	1+700 - 1+800	150,00
73	714	Rzgów - Kurowice	Grodzisko, strona lewa	3+260 - 3+520	390,00
74	714	Rzgów - Kurowice	Grodzisko, strona prawa	3+415 - 3+550	202,50
75	714	Rzgów - Kurowice	od skrzyż. z Przypustą do ronda z wlotami przy wiadukcie A1	7+948 - 8+294	519,00
76	714	Rzgów - Kurowice	Wola Rakowa od ronda przez wiadukt A1, strona lewa	8+294 - 15+623	10 993,50
77	714	Rzgów - Kurowice	Wola Rakowa strona prawa	8+972 - 10+153	1 771,50
78	714	Rzgów - Kurowice	Wola Rakowa - Brójce strona prawa	11+227 - 13+642	3 622,50
79	714	Rzgów - Kurowice	Kurowice, strona prawa	15+336 - 15+652	474,00
80	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Brzeziny, strona lewa	0+020 - 0+750	1 095,00
81	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Brzeziny, strona prawa	0+020 - 0+380	540,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
82	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Bogdanka, Stare Koluszki, strona lewa	3+190 - 3+650	690,00
83	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Bogdanka, Stare Koluszki, strona prawa	3+650 - 4+480	1 245,00
84	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Koluszki, strona lewa	5+285 - 7+770	3 727,50
85	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Koluszki, strona lewa	8+000 - 8+350	525,00
86	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Koluszki, strona lewa	8+620 - 9+350	1 095,00
87	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Koluszki, strona lewa	9+850 - 10+655	1 207,50
88	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Koluszki, strona prawa	5+175 - 8+020	4 267,50
89	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Koluszki, strona prawa	8+650 - 9+850	1 800,00
90	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Regny, strona lewa	15+040 - 16+930	2 835,00
91	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Budziszewice, strona lewa	20+790 - 21+240	675,00
92	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Budziszewice, strona lewa	21+575 - 21+735	240,00
93	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Budziszewice, strona prawa	20+850 - 21+735	1 327,50
94	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Zaosie-Niewiadów-Ujazd, strona lewa	23+890 - 28+500	6 915,00
95	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Zaosie-Niewiadów-Ujazd, strona prawa	23+950 - 25+550	2 400,00
96	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Zaosie-Niewiadów-Ujazd, strona prawa	26+424 - 26+476	78,00
97	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Zaosie-Niewiadów-Ujazd, strona prawa	26+890 - 27+310	630,00
98	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Zaosie-Niewiadów-Ujazd, strona prawa	27+770 - 27+818	72,00
99	715	Brzeziny - Budziszewice - Ujazd	Zaosie-Niewiadów-Ujazd, strona prawa	28+050 - 28+500	675,00
100	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Koluszki ul. Brzezińska strona lewa	0+015 - 0+050	52,50

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m ²]
101	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Koluszki, Żakowice strona prawa	0+000 - 2+290	3 435,00
102	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Stefanów, Rokiciny rondo strona lewa	8+310 - 13+035	7 087,50
103	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Stefanów strona prawa	9+338 - 9+380	63,00
104	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Rokiciny strona prawa	11+015 - 11+140	187,50
105	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Rokiciny rondo strona prawa zatoka	12+940 - 13+035	142,50
106	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Będków strona lewa	21+080 - 21+500	630,00
107	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Będków strona prawa	21+300 - 21+870	855,00
108	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Kielczówka - Baby strona lewa	26+765 - 26+850	127,50
109	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Kielczówka - Baby strona lewa	27+740 - 28+880	1 710,00
110	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Kielczówka - Baby strona prawa	26+760 - 28+700	2 910,00
111	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Moszczenica strona lewa	31+230 - 32+630	2 100,00
112	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Moszczenica strona prawa	31+285 - 31+360	112,50
113	716	Koluszki Rokiciny - Piotrków Trybunalski	Moszczenica strona prawa	31+680 - 32+825	1 717,50
114	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Sadykierz strona lewa	15+750 - 15+760	15,00
115	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Sadykierz strona prawa	15+555 - 16+120	847,50
116	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Rzeczycza strona lewa	19+230 - 19+565	502,50
117	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Rzeczycza strona prawa	18+360 - 19+580	1 830,00
118	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Inowódz strona lewa	28+486 - 28+667	271,50
119	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Inowódz strona prawa	28+631 - 29+242	916,50
120	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Inowódz strona lewa	28+901 - 29+242	511,50
121	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Inowódz strona lewa	29+270 - 29+563	439,50

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m ²]
122	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Inowódz strona prawa	29+270 - 29+587	475,50
123	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Dęborzecza wiadukt strona lewa	33+782 - 33+837	82,50
124	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Dęborzecza wiadukt strona prawa	33+827 - 33+902	112,50
125	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Dęborzecza zatoki autobusowe strona lewa	34+780 - 34+870	135,00
126	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Dęborzecza zatoki autobusowe strona prawa	34+870 - 34+950	120,00
127	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Kraśnica, strona lewa	37+770 - 37+840	105,00
128	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Kraśnica, strona prawa	37+840 - 37+900	90,00
129	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Kruszewiec Kolonia, strona lewa	38+800 - 38+850	75,00
130	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Kruszewiec, strona prawa	38+850 - 38+900	75,00
131	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Kruszewiec, strona lewa	39+470 - 39+520	75,00
132	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Kruszewiec Kolonia, strona prawa	39+520 - 39+570	75,00
133	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Bukowiec Opoczyński, strona lewa	42+100 - 42+200	150,00
134	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Bukowiec Opoczyński, strona prawa	42+160 - 42+260	150,00
135	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Opoczno ul. Inowłodzka wraz z rondem, strona lewa	44+655 - 45+980	1 987,50
136	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Opoczno ul. Inowłodzka wraz z rondem, strona prawa	45+100 - 45+200	150,00
137	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Opoczno ul. Inowłodzka wraz z rondem, strona prawa	45+650 - 45+980	495,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m2]
138	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Opoczno ul. Perzyńskiego wraz z rondem, strona lewa, prawa	od ronda do ronda	780,00
139	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Opoczno ul. Waryńskiego, Ogonowice-Ostrów, strona lewa	46+500 - 46+650	225,00
140	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Opoczno ul. Waryńskiego, Ogonowice-Ostrów, strona prawa	46+348 - 50+134	5 679,00
141	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Ostrów, strona lewa	50+060 - 50+120	90,00
142	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	obwodnica Wąglany skrzyżowanie strona lewa, prawa	51+700	240,00
143	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Miedzna Drewniana, strona lewa	54+020 - 54+550	795,00
144	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Miedzna Drewniana, strona prawa	54+500 - 54+510	15,00
145	726	Rawa Mazowiecka - Inowódz - Opoczno	Żarnów, strona lewa	64+230 - 64+500	405,00
146	728	w Gminie Drzewica	Żardki, strona lewa	52+460 - 52+635	262,50
147	728	w Gminie Drzewica	Żardki, strona prawa	52+630 - 52+785	232,50
148	728	w Gminie Drzewica	Zakościele, strona lewa	54+370 - 54+512	213,00

WYKAZ POWIERZCHNI CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Lp.	Nr drogi	Przebieg drogi	Teren objęty zimowym utrzymaniem (miejscowość, ulica)	Odcinek od km do km lub strona drogi	Powierzchnia odcinka chodnika utrzymywanego na szerokości 1,5 m [m ²]
149	728	w Gminie Drzewica	Zakościele, strona prawa	54+500 - 56+705	3 307,50
150	728	w Gminie Drzewica	Drzewica, strona lewa	55+770 - 56+800	1 545,00
151	728	w Gminie Drzewica	Drzewica, strona lewa	56+800 - 57+700	1 350,00
152	728	w Gminie Drzewica	Brzustowiec, strona lewa	59+200 - 60+700	2 250,00
153	728	w Gminie Drzewica	Brzustowiec, strona prawa	60+700 - 60+900	300,00
154	746	Żarnów - granica województwa (Końskie)	Żarnów, strona lewa	0+000 - 0+580	870,00
155	746	Żarnów - granica województwa (Końskie)	Żarnów, strona lewa	0+630 - 0+690	90,00
156	746	Żarnów - granica województwa (Końskie)	Żarnów, strona prawa	0+000 - 0+725	1 087,50
157	713	Kurowice -Ujazd	19+610-22+365	strona lewa	4 132,50
158	713	Kurowice -Ujazd	22+365-26+566	strona lewa	6 301,50
159	713	Kurowice -Ujazd	26+566-26+690	strona lewa	186,00
160	713	Kurowice -Ujazd	26+690-28+155	strona lewa	2 197,50
161	713	Kurowice -Ujazd	28+155-28+172	strona lewa	25,50
162	713	Kurowice -Ujazd	28+463-29+790	strona lewa	1 990,50
163	713	Kurowice -Ujazd	29+746-32+860	strona lewa	4 671,00
164	713	Kurowice -Ujazd	37+732-38+415	strona lewa	1 024,50
165	713	Kurowice -Ujazd	35+450-35+580	strona lewa	195,00
166	713	Kurowice -Ujazd	37+190-37+250	strona lewa	90,00
167	713	Kurowice -Ujazd	37+732-38+415	strona lewa	1 024,50
168	713	Kurowice -Ujazd	21+151-21+232	strona prawa	121,50
169	713	Kurowice -Ujazd	22+849-22+870	strona prawa	31,50
170	713	Kurowice -Ujazd	23+342-23+447	strona prawa	157,50
171	713	Kurowice -Ujazd	25+055-26+566	strona prawa	2 266,50
172	713	Kurowice -Ujazd	26+566-26+607	strona prawa	61,50
173	713	Kurowice -Ujazd	26+607-28+185	strona prawa	2 367,00
174	713	Kurowice -Ujazd	29+760-29+804	strona prawa	66,00
175	713	Kurowice -Ujazd	29+746-33+020	strona prawa	4 911,00
176	713	Kurowice -Ujazd	33+500-38+415	strona prawa	7 372,50
177	726	Liciażna	24+529-24+757	strona prawa	342,00
178	726	Liciażna	24+757-25+232	strona prawa	712,50
179	726	Liciażna	24+753-25+236	strona lewa	724,50
180	726	Liciażna	25+236-25+300	strona lewa	96,00
181	726	Liciażna	25+300-25+325	strona lewa	37,50
TRYBUNALSKI					251 466,00

WYKAZ TELEFONÓW AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

Uwaga:

W godzinach 7:00 – 15:00 obsługiwane są wszystkie podane numery telefonów stacjonarnych i numery komórkowe.

Poza godzinami 7:00 - 15:00 zgłoszenia przyjmowane będą jedynie na stacjonarne numery Akcji Zima i telefony komórkowe.

REJONY DRÓG WOJEWÓDZKICH						
Nazwa rejonu	Tel. Centrala fax	Telefon dyżurny	Nr faksu	Kierownik	Z-ca Kierownika	Kierownik OD
		Akcji Zima		Tel. Komórkowy	Tel. Komórkowy	Tel. Komórkowy
				Tel. służbowy	Tel. służbowy	Tel. służbowy
RDW Bełchatów	44 632-11-40	44 632-11-40	44 635-07-45	Jerzy Żak 601-34-26-32 44 635-07-44	Krzysztof Haus 601-94-03-55	
OD Bełchatów		44 633-31-39	44 633-31-39			Dariusz Stasiak 607-19 -64-89
OD Przedbórz		44 781-21-23	44 781-21-23			Karolina Krawczyk-Kwiatkowska 605-32-51-51
RDW Łowicz	46 837-53-41	46 837-57-42	46 837-53-41	Krzysztof Foks 607-19-65-33 46 830-20-79	Agata Przyżycka 46 837-53-41 603-06-18-41	
	46 837-54-85					
OD Łowicz		46 837-57-42	46 830-53-41			Michał Frandzel 603-75-39-96
OD Biała Rawska		46 815-93-80	46 815-93-80			Marcin Celiński 607-19-65-05
RDW Piotrków Trybunalski	44 647-82-03	44 647-82-03	44 647-82-26	Ireneusz Szreder 603-13-52-72	Marek Wójcik 603-13-52-82	
OD Koluszki		44 714-15-36	44 714-15-36			Emil Gemel 603-13-52-88 44 649-83-89
OD Januszewice		44 755-29-64	44 755-29-64			Zbigniew Turczyński 601-82-67-49 44 755-40-55
RDW Poddębice	43 678-23-42	43 678-23-42	43 678-41-72	Adam Szandrocha 661 96 75 06		
	43 678-23-46					
OD Uniejów		63 288-80-09	63 288-80-09			Krzysztof Chaberski 607-30-10-05
OD Zygry		43 678-69-85	43 678-69-85			Tadeusz Gogulski 607-30-10-06

WYKAZ TELEFONÓW AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA - SEZON 2021 - 2022

RDW Sieradz	43 822-72-23	43 822-72-24	43 822-72-23	Jolanta Stasiak 603-13-13-40	Katarzyna Cieślak 607 19 03 74 43 822 72 23	
OD Widawa	43 672-15-36	43 672-10-42 607-38-13-34				Wiesław Majkowski 603-96-21-14
OD Działoszyn	43 843 -80 -14	43 841-36-61				Anna Stanisławiak 607-26-10-37
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI						
ZDW Centrala	Telefon dyżurny Akcji Zima	Nr faksu	Dyrektor	Z-ca Dyrektora d/s Utrzymania	Naczelnik Wydziału Dróg	
ZDW Sekretariat			Tel. służbowy	Tel. służbowy	Tel. służbowy	
			Tel. komórkowy	Tel. komórkowy	Tel. komórkowy	
42 616-22-50	42 616-22-87	42 616-22-88	Mirosław Kukliński 42 616-22-42 607-45-00-76	Sławomir Masierowski 42 616-22-52 504-77-53-97	Paweł Nowak 42 616-22-84 609-78-14-21	